lcm group

OFFICE - PARETI VETRATE EASYGLASS

CATALOGO 2026

Easy Glass

Vetro Singolo / *Single Glass*

Le linee essenziali incontrano la leggerezza del vetro e definiscono una proposta elegante e dal design contemporaneo. La versatilità della struttura e la possibilità di comporre ambienti con moduli di diverse dimensioni garantiscono un assetto snello e flessibile allo stesso tempo.

Essential lines meet the lightness of glass to define an elegant and contemporary proposition. The versatility of the structure and the ability to compose spaces with modules of varying dimensions ensure a slender and flexible layout.



Sezioni tecniche

La tavola mostra le sezioni orizzontali, verticali e i dettagli dei sei tipi di accoppiamento: battente cieco, battente vetro intelaiato, battente vetro a vista, scorrevole cieco, scorrevole vetro intelaiato e scorrevole vetro a vista.

The drawing shows horizontal and vertical sections and the details of the six coupling types: blind swing, framed swing glass, frameless swing glass, blind sliding, framed sliding glass and frameless sliding glass.

LEGENDA · LEGEND

01	Guida soffitto 25×45 mm	*Ceiling track 25×45 mm*
02	Stipite 50×65 mm	*Jamb 50×65 mm*
03	Telaio 36×16 mm	*Frame 36×16 mm*
04	Vetro 6 mm	*Glass 6 mm*
05	Maniglia	*Handle*
06	Vetro 10 mm	*Glass 10 mm*
07	Vetro fisso 10 mm	*Fixed glass 10 mm*
08	Guida scorrevole 25×45 mm	*Sliding track 25×45 mm*
09	Anta scorrevole 10 o 12 mm	*Sliding leaf 10 or 12 mm*
10	Guida pavimento 25×45 mm	*Floor track 25×45 mm*
11	Vetro 10 o 12 mm	*Glass 10 or 12 mm*



Profilo e porte

Il profilo Easy Glass alloggia una singola lastra di vetro stratificato. Le porte sono disponibili con vetro temperato in versione intelaiata oppure a filo lucido non intelaiata, oppure cieche in laminato.

The Easy Glass profile houses a single laminated glass pane. Doors come in tempered glass, framed or frameless with polished edges, or as blind laminate doors.

GLH4. 10
Profilo vetro singolo
Single-glass profile

GLH4. PV.09.INT
Porta vetro intelaiata
Framed glass door

GLH4. PV.09
Porta vetro filo lucido non intelaiata
Frameless polished-edge glass door

GLH4. PC.09
Porta cieca in laminato
Blind laminate door

Legenda codici: PV porta vetro · PC porta cieca · INT intelaiata
Code key: PV glass door · PC blind door · INT framed

Easy Glass

La famiglia offre sei tipologie modulari per comporre superfici vetrate fisse, porte battenti singole e sistemi scorrevoli a due o quattro ante.

The family offers six module types to compose fixed glazed surfaces, single hinged doors and two- or four-leaf sliding systems.



GLH4.10

GLH4.PV.09

GLH4.INT



GLH4.PC.09



GLH4.PSV20



GLH4.PSV40

Maniglie

Quattro modelli di maniglia abbinabili alle porte Easy Glass: Ovale, Quadra, Hoppe e il maniglione per le porte scorrevoli.

Four handle models compatible with Easy Glass doors: Oval, Quadra, Hoppe and the pull handle for sliding doors.

OVALE

Maniglia Ovale

Oval handle

- Argento satinato *Satin silver*
- Nero opaco *Matt black*
- Bianco opaco *Matt white*

QUADRA

Maniglia Quadra

Quadra handle

- Argento satinato *Satin silver*
- Nero opaco *Matt black*
- Bianco opaco *Matt white*

HOPPE

Maniglia Hoppe

Hoppe handle

- Argento satinato *Satin silver*
- Nero opaco *Matt black*

SCORREVOLE

Maniglione porta scorrevole

Sliding-door pull handle

- Argento satinato *Satin silver*
- Nero opaco *Matt black*
- Bianco opaco *Matt white*

Cerniere

Due tipologie di cerniera: a vetro per le porte a filo lucido non intelaiate e a perno per le porte intelaiate.

Two hinge types: a glass hinge for frameless polished-edge doors and a pivot hinge for framed doors.

CRN.CQ

Cerniera a vetro abbinata a porta a filo lucido

Glass hinge matched with polished-edge door

CRN.INT

Cerniera a perno abbinata a porta intelaiata o cieca in laminato

Pivot hinge matched with framed or blind laminate door

Finiture

Profili in alluminio disponibili nei colori RAL e vetri in cinque finiture: trasparente, trasparente extra chiaro, acidato, fumé e bronzato.

Aluminium profiles available in RAL colours and glass in five finishes: clear, extra-clear, acid-etched, smoked and bronze.

Colori RAL

Profili in alluminio

Aluminium profiles

Finiture vetro

Cinque finiture disponibili

Five available finishes

Trasparente

Clear

Trasparente extra chiaro

Extra-clear

Acidato

Acid-etched

Fumé

Smoked

Bronzato

Bronze

Isolamento acustico

Rapporto di prova CSI n. 0017\DC\ACU\15_3 del 29/04/2015 sulla parete vetrata Easy Glass con vetro singolo stratificato Stratobel 55.1.

CSI test report no. 0017\DC\ACU\15_3 of 29/04/2015 on the Easy Glass partition with single laminated Stratobel 55.1 glass.

POTERE FONOISOLANTE · SOUND REDUCTION INDEX

Rw = 37 dB

Rw (C; Ctr) = 37 (0; -2) dB, valutato secondo ISO 717-1

Rated according to ISO 717-1



CSI

RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

Pag. di/*of* pag. **5/6**

N° **0017\DC\ACU\15_3**

Data: *Date:* **29/04/2015**

RISULTATI SPERIMENTALI / *TEST RESULTS*

Elemento in prova / Tested element **Parete vetrata mod. EASY GLASS**
Caratteristiche / Characteristics Parete composta da singolo vetro stratificato Stratobel 55.1
Glazing partition wall composed by single stratified glass stratobel 55.1

Area del campione *Sample surface area* S = 10,64 m^2

Volume della camera ricevente *Receiving room volume* V = 85 m^3

Volume della camera emittente *Source room volume* 97 m^3

FREQ. Hz	R dB
100	28,8
125	26,5
160	26,1
200	29,0
250	29,4
315	31,5
400	32,8
500	33,7
630	34,9
800	36,8
1000	38,3
1250	38,8
1600	38,6
2000	38,4
2500	39,7
3150	44,0
4000	46,2
5000	50,4

$R_W (C;C_{tr}) = 37(0 ; -2)$ dB

DATA *Date* 29/04/2015

RESP. DIVISIONE *Division Head* Paolo Fumagalli

AMMINISTRATORE DELEGATO *Managing Director* Raoul Gatti

GRUPPO IMQ